

**Esclarecimento** 14/10/2021 14:33:41

À Comissão do Pregão Eletrônico 23/2021 de 25/10/2021 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO POUISO ALEGRE MG Bom dia , Com referência ao edital acima segue abaixo questionamento : Para o item 4 entendo pelo descritivo que a câmera deva suportar cartão sd não que deva vir com o mesmo. Estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que o cartão deva possuir? Para o item 5 entendo que o NVR deva ser entregue sem o hd , estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que deve ter o hd? Para o item 32 a especificação ficou enrolada pelo fato de ser escrita para o modelo IC3 , porém é solicitado que tenha 30 metros de alcance de IR o que essa câmera não possui. Entendo que será aceito modelos de 10m de alcance como o modelo de referência IC3, estou certo em meu entendimento? Ainda para o item 32 entendo que a câmera deva suportar cartão sd , não que deva vir incluso, estou certo em meu entendimento? Para os itens 37 e 38 entendo que o dvr deva vir sem o hd , estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que deva ter cada um deles?

[Fechar](#)

**Resposta 14/10/2021 14:33:41**

Prezado fornecedor, bom dia! Segue respostas fornecidas pelo setor requisitante sobre os questionamentos realizados: \_\_\_\_\_ Para o item 4 entendo pelo descritivo que a câmara deva suportar cartão sd não que deva vir com o mesmo. Estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que o cartão deva possuir? Resposta: Analisando as especificações do item 4, em Especificações dos Itens a Contratar, constante no Estudo Técnico Preliminar, não foi solicitado cartão de memória, mas deverá ter suporte a cartão de até 128GB sendo assim, o entendimento do licitante está correto, cartão de memória não é necessário. Para o item 5 entendo que o NVR deva ser entregue sem o hd , estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que deve ter o hd? Resposta: Analisando as especificações do item 5, em Especificações dos Itens a Contratar, constante no Estudo Técnico Preliminar, não foi solicitado disco rígido, mas o NVR deverá ter suporte a 8 discos sata III com capacidade de armazenamento de até 10TB cada um, sendo assim, o entendimento do licitante está correto. Para o item 32 a especificação ficou enrolada pelo fato de ser escrita para o modelo IC3 , porém é solicitado que tenha 30 metros de alcance de IR o que essa câmera não possui. Entendo que será aceito modelos de 10m de alcance como o modelo de referência IC3, estou certo em meu entendimento? Ainda para o item 32 entendo que a câmera deva suportar cartão sd , não que deva vir incluso, estou certo em meu entendimento? Resposta: Analisando as especificações do item 32, em Especificações dos Itens a Contratar, constante no Estudo Técnico Preliminar, a câmera com padrão IC3 possui alcance noturno de 10M, sendo assim, o entendimento do solicitante está correto, sobre o cartão, a especificação técnica é que aceite cartão de até 128GB, porém não foi solicitado o cartão. Para os itens 37 e 38 entendo que o dvr deva vir sem o hd , estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que deva ter cada um deles? Resposta: Analisando as especificações dos itens 37 e 38, em Especificações dos Itens a Contratar, constante no Estudo Técnico Preliminar, não foi solicitado disco rígido, mas deverá ter suporte para um disco de até 8TB, sendo assim, o entendimento do licitante está correto. \_\_\_\_\_ Atenciosamente, Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos Campus Pouso Alegre/IFSULDEMINAS

**Fechar**

**25/10/2021 QUESTIONAMENTO Pregao Eletronico 23/2021**

4 mensagens

**compras1@pacificdigital.com.br** <compras1@pacificdigital.com.br>

14 de outubro de 2021 09:00

Para: compraslicitacoes.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br

Cc: "Compras - Pacific Digital \Líder em Tecnologia IP.\'" &lt;compras2@pacificdigital.com.br&gt;, licitacao1@pacificdigital.com.br, licitacao2@pacificdigital.com.br, licitacao3@pacificdigital.com.br, licitacao4@pacificdigital.com.br, licitacao5@pacificdigital.com.br, licitacao6@pacificdigital.com.br

À Comissão do Pregao Eletronico 23/2021 de 25/10/2021

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO POUSO ALEGRE MG

Bom dia ,

Com referencia ao edital acima segue abaixo questionamento :

1. Para o item 4 entendo pelo descritivo que a câmera deva suportar cartão sd não que deva vir com o mesmo. Estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que o cartão deva possuir?
2. Para o item 5 entendo que o NVR deva ser entregue sem o hd , estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que deve ter o hd?
3. Para o item 32 a especificação ficou enrolada pelo fato de ser escrita para o modelo IC3 , porém é solicitado que tenha 30 metros de alcance de IR o que essa câmera não possui. Entendo que será aceito modelos de 10m de alcance como o modelo de referencia IC3, estou certo em meu entendimento? Ainda para o item 32 entendo que a câmera deva suportar cartão sd , não que deva vir incluso, estou certo em meu entendimento?
4. Para os itens 37 e 38 entendo que o dvr deva vir sem o hd , estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que deva ter cada um deles?

Atenciosamente

**Depto. Comercial**

luciano@pacificdigital.com.br

www.pacificdigital.com.br

Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

--  
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Coordenadoria Compras Licitações e Contratos (Pouso Alegre)" dos Grupos do Google.

Para ver essa discussão na Web, acesse <https://groups.google.com/a/ifsuldeminas.edu.br/d/msgid/compraslicitacoes.pousoalegre/!%26!AAAAAAAAAAAAAYAAAAAANA%2Biv5qeNtEh%2BQbbcQMAMfigAAAEAAAAAPew%2BzYBiyRFpOZNgI38I5kBAAAAAA%3D%3D%40pacificdigital.com.br>.

**Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos (Pouso Alegre)**

14 de outubro de 2021

&lt;compraslicitacoes.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br&gt;

09:48

Para: logistica.dti@ifsuldeminas.edu.br, "Sarita Luiza de Oliveira (Pouso Alegre)" &lt;compraslicitacoes.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br&gt;

Prezados, bom dia!

Encaminhamos pedido de esclarecimento, recebido via e-mail, de um fornecedor sobre o Pregão 23/2021 - aquisição futura de materiais de TI relacionados às áreas de CFTV e Audiovisual.

Lembramos que esta resposta deverá ser registrada no Comprasnet e o pregoeiro deve responder em até dois dias úteis a partir do recebimento.

Desde já agradecemos e estamos no aguardo.

Atenciosamente,

Késia Ferreira

Assistente em Administração

Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos

Av. Maria da Conceição Santos, 900 - Bairro Parque Real - Pouso Alegre/MG | CEP 37560-260

Telefone: (35) 3427-6604



portal.poa.ifsuldeminas.edu.br



ifsuldeminas



tvifsuldeminas

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Para ver essa discussão na Web, acesse [https://groups.google.com/a/ifsuldeminas.edu.br/d/msgid/compraslicitacoes.pousoalegre/CAHZDmp\\_7BNhNH1URC2hxStG0R5EAwqExEWE4y\\_d6k1yoKuPg8Q%40mail.gmail.com](https://groups.google.com/a/ifsuldeminas.edu.br/d/msgid/compraslicitacoes.pousoalegre/CAHZDmp_7BNhNH1URC2hxStG0R5EAwqExEWE4y_d6k1yoKuPg8Q%40mail.gmail.com).

Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br>

14 de outubro de 2021 11:06

Para: "Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos (Pouso Alegre)" <compraslicitacoes.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br>, "Davi Ribeiro Militani (Pouso Alegre)" <davi.militani@ifsuldeminas.edu.br>, "Guilherme Rodrigues De Souza (Pouso Alegre)" <guilherme.souza@ifsuldeminas.edu.br>

Cc: "Coordenadoria de Logística de TI (Reitoria)" <logistica.dti@ifsuldeminas.edu.br>

Bom dia.

Os questionamentos do pregão 23/2021 devem ser encaminhados para análise do NTI, nas pessoas do Davi, Guilherme e Danilo.

caso for necessário devem solicitar o nosso apoio.

Jaime Donizete Bonamichi

Coordenador de Logística de TI

35-3449-6177 / 35-99216-6138

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas - Reitoria - DTIC.

Av. Vicente Simões, 1111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre - MG - CEP 37553.465

[www.ifsuldeminas.edu.br](http://www.ifsuldeminas.edu.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Para ver essa discussão na Web, acesse [https://groups.google.com/a/ifsuldeminas.edu.br/d/msgid/compraslicitacoes.pousoalegre/CACIHvuvfuvZaCB%3D2gtu08LueTBr-fYSOxrmZrBSG7PQ3n\\_%3D1Fw%40mail.gmail.com](https://groups.google.com/a/ifsuldeminas.edu.br/d/msgid/compraslicitacoes.pousoalegre/CACIHvuvfuvZaCB%3D2gtu08LueTBr-fYSOxrmZrBSG7PQ3n_%3D1Fw%40mail.gmail.com).

<compraslicitacoes.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br>

11:13

Para: compras1@pacificdigital.com.br

Cc: "Compras - Pacific Digital Líder em Tecnologia IP." <compras2@pacificdigital.com.br>, licitacao1@pacificdigital.com.br, licitacao2@pacificdigital.com.br, licitacao3@pacificdigital.com.br, licitacao4@pacificdigital.com.br, licitacao5@pacificdigital.com.br, licitacao6@pacificdigital.com.br

Cco: compraslicitacoes.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br

Prezado fornecedor, bom dia!

Segue respostas fornecidas pelo setor requisitante sobre os questionamentos realizados:

---

Para o item 4 entendo pelo descritivo que a câmara deva suportar cartão sd não que deva vir com o mesmo. Estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que o cartão deva possuir?

**Resposta:** Analisando as especificações do item 4, em Especificações dos Itens a Contratar, constante no Estudo Técnico Preliminar, não foi solicitado cartão de memória, mas deverá ter suporte a cartão de até 128GB sendo assim, o entendimento do licitante está correto, cartão de memória não é necessário.

Para o item 5 entendo que o NVR deva ser entregue sem o hd , estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que deve ter o hd?

**Resposta:** Analisando as especificações do item 5, em Especificações dos Itens a Contratar, constante no Estudo Técnico Preliminar, não foi solicitado disco rígido, mas o NVR deverá ter suporte a 8 discos sata III com capacidade de armazenamento de até 10TB cada um, sendo assim, o entendimento do licitante está correto.

Para o item 32 a especificação ficou enrolada pelo fato de ser escrita para o modelo IC3 , porém é solicitado que tenha 30 metros de alcance de IR o que essa câmera não possui. Entendo que será aceito modelos de 10m de alcance como o modelo de referência IC3, estou certo em meu entendimento? Ainda para o item 32 entendo que a câmera deva suportar cartão sd , não que deva vir incluso, estou certo em meu entendimento?

**Resposta:** Analisando as especificações do item 32, em Especificações dos Itens a Contratar, constante no Estudo Técnico Preliminar, a câmera com padrão IC3 possui alcance noturno de 10M, sendo assim, o entendimento do solicitante está correto, sobre o cartão, a especificação técnica é que aceite cartão de até 128GB, porém não foi solicitado o cartão.

Para os itens 37 e 38 entendo que o dvr deva vir sem o hd , estou certo em meu entendimento? Caso esteja equivocado qual a capacidade que deva ter cada um deles?

**Resposta:** Analisando as especificações dos itens 37 e 38, em Especificações dos Itens a Contratar, constante no Estudo Técnico Preliminar, não foi solicitado disco rígido, mas deverá ter suporte para um disco de até 8TB, sendo assim, o entendimento do licitante está correto.

---

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos

Campus Pouso Alegre/IFSULDEMINAS

Av. Maria da Conceição Santos, 900 - Bairro Parque Real - Pouso Alegre/MG | CEP 37560-260

Telefone: (35) 3427-6604



portal.poa.ifsuldeminas.edu.br



ifsuldeminas



tvifsuldeminas

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Para ver essa discussão na Web, acesse [https://groups.google.com/a/ifsuldeminas.edu.br/d/msgid/compraslicitacoes.pousoalegre/CAHZDMP-71x1Lou7O3JsoyvhNkzwt3XPkicqU149ggQTCpjt\\_g%40mail.gmail.com](https://groups.google.com/a/ifsuldeminas.edu.br/d/msgid/compraslicitacoes.pousoalegre/CAHZDMP-71x1Lou7O3JsoyvhNkzwt3XPkicqU149ggQTCpjt_g%40mail.gmail.com).